

Elle n'en qu'à sa tête



Entretien pour les différentes sortes de chapeaux / casquettes



Entretien d'une casquette / chapeau en tissu



Vérifiez que la visière soit en plastique.

Préparez un mélange d'eau tiède et de savon doux (type savon de Marseille).

Rincez la casquette en tissu à l'eau, puis essorez-la dans un tissu éponge comme un pull en laine, à l'abri du soleil direct (pour éviter la décoloration).

Entretien d'une casquette / chapeau en laine



Lavez-la à l'eau froide avec du savon doux
(type savon de Marseille).

Rincez bien la casquette (pas de sèche-linge).

Pour conserver sa forme, placez la casquette
sur un support (bol, mannequin, serviette
roulée).

Entretien d'une casquette / chapeau en cuir



- Appliquez une crème nourrissante spéciale cuir ou du lait pour cuir à l'aide d'un chiffon doux.
- Massez délicatement en effectuant des mouvements circulaires.
- Laissez agir, puis lustrez avec un chiffon propre.
-

Entretien d'un Panama



- **Pour l'intérieur (gros grain) :
Utilisez du K2R nettoyage à sec.**
- **Pour l'extérieur (en cas de tache) :**
- **Tapotez la tache immédiatement avec un chiffon mouillé.**
- **Ne rangez jamais le panama sur la plage arrière d'une voiture, car la paille sécherait avec le soleil.**
- **Attrapez toujours votre panama de chaque côté, et non en le pinçant à l'avant.**
- **Plus vous pincez le chapeau, plus la paille risque de se casser.**

Entretien d'un chapeau de paille



- **Tamponnez délicatement avec un chiffon légèrement humidifié (pas trempé) et un savon doux (type savon de Marseille ou savon spécial tissus délicats).**
- **Évitez de trop mouiller le chapeau, car la paille peut se détériorer facilement.**

Entretien d'un chapeau feutre



- **Ne lavez jamais un chapeau en feutre à l'eau : cela déforme et durcit le feutre.**
- **Utilisez une brosse à chapeau (poils doux) ou une brosse à vêtements.**
- **Brossez dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours dans le même sens, pour ne pas abîmer le feutre.**
- **Pour l'intérieur, utilisez le nettoyage à sec K2R.**